### कार्यालयीन परिपत्रक

विषय :- दि.०२/१२/२०२० रोजी मंजूर झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरत्द कलम क्र - कलम १.२, १.३, २.१.२, २.२.१४, ३.३.९, ९.३२, ११.२.१,११.२.३ (i),

११.२.४, Proforma- I: Area Statement मध्ये स्पष्टता आणणेबाबत.

संदर्भ : शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/कलम ३७(१कक) व कलम २०(३)/नवि-१३, दि. ०२/१२/२०२० अन्वये मान्य युडिसीपीआर-२०२०.

संदर्भीय शासन अधिसूचनेद्वारे मे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागु करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस(युडीसीपीआर) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील तरत्दींनुसार मंजूरी दिलेली आहे. काही कलमांबाबत स्पष्टीकरण करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने खालील कलामांबाबत स्पष्टता करून देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	UDCPR कलम	तपशील	मा.आयुक्ताचे आदेश
<b>?</b>	UDCPR कलम 1.3	प्रस्तुत तरतुदी मध्ये 34 Canopy डेफीनेशन मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आकृती मध्ये रोड साईड मार्जिन असे नमूद आहे. तथापि आकृतीमधील Road Side हा शब्द वगळणे आवश्यक आहे कारण सामासिक अंतर हे इतर बाजूलाही असू शकते.	फक्त मार्जिन असा शब्द
₹.	UDCPR कलम 1.2	All the Development Control Regulations / special Regulations which are in operation shall cease to operate. असे नमूद आहे. डीसीआर १९८७ व डीसीपीआर २०१७ या नियमावलीचा विकल्प प्रस्तावधारकाने स्वीकारल्यास पूर्व मंजूर नियमावली लागू करणे	तथापि DCR 1987 व DCPR 2017 या नियमावलीचा विकल्प प्रस्ताव धारकाने स्विकारल्यास प्रस्ताव धारकास पूर्व मंजूर नियमावली लागू ठेवावी.

		आवश्यक आहे.	
3	UDCPR कलम 2.1.2	Permission Not Necessary No such permission shall be	सदरची तरतूद जागा मालकाच्या वैयक्तिक समारंभासाठी मंडप
		necessary for:- (v) normal use of land which has been used temporarily for other purposes	घालणेपुरती मर्यादित आहे. मात्र, व्यापारी स्वरूपाच्या वापरासाठी
		like marriage pandals or for festive occasions etc. on private land; असे नियमात नमूद आहे.	लागू नाही.
		नियमावलीतील तरतुदी नुसार खाजगी भूखंडावर तात्पुरत्या	
		स्वरूपात लग्न कार्य व	
		सणासुदीचे कार्यक्रमासाठी परवानगी न घेता तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप	
		टाकून वापर करण्याची परवानगी	
		अनुज्ञेय आहे. परंतु, खाजगी भूखंडावर व्यापारी स्वरूपात मंडप	
		टाकून लग्नकार्य, सणासुदीचे कार्यक्रम, इ. करणे अनुजेय नाही.	
8	UDCPR कलम 2.2.14	i)Premium Charges and Fire	सदर तरतुदीतील टीप (ii) नुसार
		Infrastructure Charges. i) Premium Charges - Premium	कोणत्याही शेड्युल बँकेचे व्याजाच्या रक्कमेसह निर्धारित
		charges as may be required to be recovered under these	देय रक्कमेच्या दिनांका चे पोस्ट
		regulations shall be paid to the	डेटेड चेक (धनादेश) मालक /
	<u> </u>	Authority before issue of development permission/	विकसकाने नकाशा मंजुरीच्या
		commencement certificate. The	वेळेसच पुणे महानगरपालिकेकडे
		50% Premium share of the	जमा करावयाचे आहेत.
		Government shall be deposited by the Authority in a specified	युडीसीपीआर - २०२०
		head of account of the	नियमावतीमध्ये सदर टप्प्याच्या
		Government. The amount of	रकमेचा धनादेश मुदतीत न
		premium collected by the Authority shall be kept in a	वटल्यास पुढील प्रमाणे कार्यवाही
		separate account and it shall be	करण्यात यावी.
		utilized for development of civic amenities and infrastructure.	१) सदरचा धनादेश मुदतीत न
•	}	Notes : ii) The owner /	वटल्यास संबंधित विकसकावर
		developer shall deposit post-	फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची
		dated cheques for installment amount with an interest due	कारवाई करणे. २) विकसकास "काम थांबबा
		drawn on scheduled bank, as	) राजिसकास काम याववा   नोटीस' देणे.
		per the scheduled date of payment. असे नमूद आहे.	३) सदर गुन्स्याबाबत Real
		payment. असे नमूद आहे. युडीसीपीआर - २०२०	Estate Regulatory Authority (RERA) प्राधिकरणास कळविणे.

नियमावलीतील तरतुवीक नुसार विहीत मर्यादे नुसार टप्पे मे. शासनाकडे व पूणे महापालिकेकडे करावयाच्या रकमेसाठी जमा उपलब्ध होणार आहेत त्यामुळे असे विकल्प या नियमावलीनुसार उपलब्ध राहतील. युडीसीपीआर -नियमावलीमध्ये सदर रकमेचा धनादेश टप्प्याच्या म्दतीत न वटल्यास करावयाची कार्यवाही नमूद नाही.

४) गुन्हयाचा निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना १९६६ चे नियम १२४ ई (३) नुसार १८% द.सा.द.शे.व्याजासह संबंधित विकसकाकडून भरून घेण्याची कार्यवाही करणे.

UDCPR कलम 3.3.9 b

Access Provisions for Special buildings in Regulation No.1.3 The marginal (93)(xiv) (b) distances on ali its sides shall be minimum 6m. and the layout for the same shall be approved taking into consideration the requirements of fire services, and the margins shall be of hard surface capable of taking the fire weight of engine, weighing up to 45 tones. असे नमूद आहे. या न्सार सामासिक अंतराची वजन पेलण्याची क्षमता ही 45 टन असावी असे नमूद आहे. 100 मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या इमारतींमध्ये अग्निशमन आणि करणेसाठी बचाव कार्य 90 आवश्यक असणाऱ्या मी. प्लॅटफॉर्म उंचीच्या हायडोलिक वाहनाचे वजन हे 50 टन इतके असते. त्याम्ळे या कलमानुसार कार्यवाही झाल्यास 90 मी. उंचीच्या वाहनाचे वजन पेलण्याची क्षमता राहणार नाही. उक्त बाब विचारात घेता 70 मी.

तथापि हायड्रॉतिक प्लॅटफॉर्म वाहनाच्या वजनाचा विचार करता अग्निशमन विभागाकड्न देण्यात येणा-या प्रत्येक एन.ओ.सी. मध्ये ७० मी. उंची पर्यंत ४५ टन सामासिक अंतराची वजन पेलण्याची क्षमता व ७० मी. पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी ५० टन असावी अशी अट नम्द करावी व तसे प्रमाणपत्र विकसकाच्या RCC Consultant कडून स्वता: च्या अर्जासह दाखल करून घेण्यात यावे. नियोजित बांधकामाची अविष्यातील एकुण उंची ७० मी. किंवा ७० मी. पेक्षा जास्त ही संबंधित विकसकाने व वास्त्विशारदाने निर्धारित करणे आवश्यक राहील.

जास्त

पेक्षा

उंची पर्यंत 45 टन आणि 70 मी.

उंची

असणाऱ्या

<del></del>			
		इमारतींसाठी 50 टन वजन	
		पेलण्यची क्षमता असावी, असा बदल	
		आवश्यक आहे.	
٤	UDCPR कलम 9.32	FIRE PROTECTION	महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव
	,	REQUIREMENT - All special	संरक्षण उपाय योजना अधिनियम
		buildings shall be planned,	२००६ चे अनुसूची १ मध्ये नमूद १५ मी. पेक्षा उंच निवासी
		designed and constructed to	इमारती, हॉटेल, तारांकित हॉटेल,
		ensure fire safety and this	शैक्षणिक इमारती, संस्थेच्या
		shall be done in accordance	इमारती,अभिरक्षार्थ/शिक्षार्थ
		with the regulations of	इमारती,समाजमंदिर, व्यवसायिक
		Maharashtra Fire Prevention	इमारती, औद्योगिक इमारती
		and Life Safety Measures	वाणिज्य इमारती, साठवण
		Act, 2006. For the provisions	इमारती, धोकादायक इमारती इ.
		not included in these	करिता फायर एन ओ सी घेण्याची प्रचलित कार्यपद्धती सुरु
		regulations and the said Act,	ठेवणे.
		provisions mentioned in Part	04-1.
		IV of Fire Protection of	
		National Building Code India,	
		amended from time to time	e de la companya de
		shall be referred and prevail.	
{		1.3(74) High-rise Building -	
		means a building having a	
		height of 24 m. or more	
		above the average	
		surrounding ground level.	
}		Excluding chimneys, cooling	
		towers, boiler, rooms / lift	
		machine rooms, cold storage	
		and other non-working areas	
		in case of industrial buildings,	
		and water tanks, and	
}		architectural features in	
		respect of other buildings. असे	
	}	नमूद आहे. महाराष्ट्र आग	}
		प्रतिबंधक व जीव संरक्षण	
		उपाययोजना अधिनियम 2006	
Ĺ	<u> </u>	314410111 3114101401 2000	

	, ————————————————————————————————————	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
}		चे नियम 3 (2) व अमुसूची १	
		तसेच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण	
		व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये	
		दिलेल्या नियम १.३ (७४), १.३	
		(९३) (xiv) आणि 2.2.11 च्या	
		तरतूर्दी भिन्न आहेत. त्यामुळे	·
}		एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व	
		प्रोत्साहन नियमावतीनुसार	
		कामकाज करावयाचे झाल्यास	
}		उक्त अधिनियमातील तरतूदींना	
		बाधा येणार असल्याचे दिसून	
<u> </u>		येते.	
9	UDCPR कलम -11.2.1	Transferable Development	पुणे महानगरपालिका हद्दीत पुणे
. i		Rights - TDR generated	महानगरपातिका ही स्थानिक
}		within the jurisdiction of a	स्वराज्य संस्था व पुणे, पिंपरी -
}		particular Authority, shall be	चिंचवड क्षेत्र झोपडपट्टी
		utilised within the jurisdiction	पुर्नविकसन प्राधिकरण ही देखील
		of the same Authority as per	Authority आहे. पुणे
i		this regulation. असे नमूद आहे.	महानगरपालिका हद्दीत निर्माण
	·	नियम क्र. १.३ Definition	होणारा "स्लम टीडीआर" पुणे
		मधील अ. क्र. १४ "Authority	महानगरपातिका हदी मध्येच
		Means (i) in the case of a	वापरण्यात येतो ही प्रचलित
<u> </u> 		Municipal Corporation, The Municipal Commissioner or such	कार्यपध्दती चालू ठेवण्यात यावी.
	·	other officer as he may appoint	
}		in this behalf " अनुसार व्याख्या	
		आहे. परंतु नियम क्र. ११.२.१	•
<b>[</b>		मध्ये Particular Authority व	
}		Same Authority असा संधम	
]		निर्माण झालेला आहे.	
6	UDCPR -11.2.3	Cases not eligible for	एफ.एस.आय. पोटी ताब्यातील न
}		Transferable Development	वापरलेल्या एफ.एस.आय.च्या
		Rights (TDR) i )For earlier	टी.डी.आर. प्रस्तावाबाबत
		land acquisition or development for which	युडीसीपीआर २०२० चे नियम क्र
{		compensation has been	११.२.४ मधील निर्देशित
		already paid partly or fully by	निर्देशांकानुसार (विरळ वस्ती
		any means 11.2.4 e) Where	करिता २ व दाट वस्ती करिता ३)

the authority has taken the टी.डी.आर. अन्जेय राहील . possession of the reserved land in development plan with the commitment of granting TDR / DRC in the past and DRC is not issued, in such cases, DRC shall be issued for the quantum as per this UDCPR. मे. शासन आदेश दि.२८/०१/२०१६ अनुसार मान्य सुधारीत टी.डी.आर. नियमावलीच्या दिनांकापूर्वी ताबा झालेला आहे. असे ताबा क्षेत्रातील काही क्षेत्राचा एफ.एस.आय. या आदेशापुर्वीचे नियमावलीन्सार वापरला आहे. तसेच उर्वरित करिता क्षेत्राकरिता टी.डी.आर. प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. असे प्रकरणी न वापरलेल्या क्षेत्रासाठी एफ.एस.आय तरतुदीनुसार टी.डी.आर अनुजेय करता येईल का ? याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. i: Area | या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या Proforma खालील परिशिष्ट प्रमाणे Proforma -मधील Statement बाबत ख्लासा आवश्यक आहे. । बाबत निर्णय घेणे योग्य A. अ. क्र. 11. In-situ FSI / होईल. TDR loading बाबत १. अर्जदार यांनी नियम ३.५ प्रमाणे Amenity Space दर्शवृन नकाशे सादर केल्यास नकाशत दर्शवलेली **Amenity** आवश्यकता Space ची महानगरपालिकेस नाही (परंत् जी विकसन योग्य होऊ शकते) म्हणून त्या पोटी देण्यात येणारा

दोन पट In-situ FSI ऐवजी एक पट In-situ FSI देणे योग्य

Proforma - I: Area

Statement page No

334 & 335-

14. Maximum
utilization limit of
F.S.I. (building
potential)
Permissible as per
Road width {(as
per Regulation No.
6.1 or 6.2 or 6.3 or
6.4 as applicable) x
1.6 or 1.8}

16. F.S.I. Consumed (15/13) (should not be more than serial No.14 above.)

राहील. २. अर्जदार यांनी नियम ३.५ मध्ये नमूद केलेल्या वापराचे क्षेत्रावर **Amenity** Space दर्शवून नकाशे सादर केले व Amenity क्षेत्र Space DP/RP Reservation पेक्षा जास्त असल्यास जास्त क्षेत्राचे क्षेत्रफळ गृहीत धरून दोन पट In-situ FSI देणे योग्य राहील. B. 37. 东. 14. Maximum of F.S.I. utilization limit (building potential) Permissible as per Road width बाबत Maximum utilization limit of F.S.I. (building potential) 育 गुणोत्तर आहे अशी आमची धारणा आहे. Ж. 16. F.S.I. Consumed (15/13) (should not be more than serial No.14 above.) बाबत अ. क्र. 16. मधील (15/13) या ग्णोत्तरामधील अ. 郵. ?3 एवजी Proforma - I: Area Statement मधील अ. क्र. 5 Net Plot Area (3-4 (c)) वापरावे असे आमचे मत आहे. जेणे करून सादर गुणोत्तर अ. क्र. १४ सोबत compare करता

या प्रमाणे कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

येईल.

## Ciarification required on Proforma - I (Sr. No. 2(a), 4(b), 11(a), 16)

# Proforma – I: Area Statement

(At Right Hand top Corner of Plans)

	PROPOSED	Drawing Sheet No.: X/Y
	Stamps of Approval of Plans:	
	AREA STATEMENT	
1	Area of plot (Minimum area of <b>a, b, c</b> to be considered)	
	(a) As per ownership document (7/12, CTS extract)	
	(b) as per measurement sheet	
	(c) as per site	
2	Deductions for	
	(a) Proposed D.P./ <del>D.P.</del> (R.P.) Road widening Area/Service Road / Highway widening	To be revised
	(b) Any D.P. Reservation area	
	(Total a+b)	
3	Balance area of plot (1-2)	
4	Amenity Space (if applicable)	
	(a)Required -	
	(b)-Adjustment of 2(b), if any-	Not Applicable
	(c) Balance Proposed -	
5	Net Plot Area (3-4 (c))	1
6	Recreational Open space (if applicable)	
	(a) Required -	
	(b) Proposed -	
7	Internal Road area	
8	Plotable area (if applicable)	
9	Built up area with reference to Basic F.S.I. as per front road width (Sr. No. 5 xbasic FSI)	
10	Addition of FSI on payment of premium	<del> </del>
	(a)Maximum permissible premium FSI - based on road width / TOD Zone	<del></del>
	(b) Proposed FSI on payment of premium.	_
11	In-situ FSI / TDR loading	
	(a)In-situ area against D.P./R.P. road [2.0 x Sr. No. 2 (a)],if any	To be revised
	John and a ca abanac an districtional fero you not a fallth and	1 4-1-1-1000

	(b)in-situ area against Amenity Space if handed over [2.00 or1.85 x Sr. No. 4 (b)and /or(c)],	
	(c)TDR area	
	(d) Total in-situ / TDR loading proposed (11 (a)+(b)+(c))	
2	Additional FSI area under Chapter No. 7	
3	Total entitlement of FSI in the proposal	`
1	(a) [9 + 10(b)+11(d)] or 12 whichever is applicable.	
	(b) Ancillary Area FSI upto 60% or 80% with payment of charges.	
-	(c) Total entitlement (a+b)	
4	Maximum utilization limit of F.S.I. (building potential) Permissible as per Road width {(as per Regulation No. 6.1 or 6.2 or 6.3 or 6.4 as applicable) x 1.6 or 1.8}	
5	Total Built-up Area in proposal.(excluding area at Sr.No.17 b)	
	(a) Existing Built-up Area.	
	(b) Proposed Built-up Area (as per 'P-line')	<u> </u>
	(c) Total (a+b)	
5	F.S.I. Consumed <del>(15/13)</del> <b>(15/5</b> ) (should not be more than serial No.14 above.)	To be revised
7	Area for Inclusive Housing, if any	
	(a) Required (20% of Sr.No.5)	
	(b) Proposed	
-	Certificate of Area:  Certified that the plot under reference was surveyed by me on and the sides etc. of plot stated on plan are as measured on site and the area so worked area stated in document of Ownership/ T.P. Scheme Records/ Land Records Deparements	out tallies with the

### Signature:

(Name of Architect/ Licensed Engineer/ Supervisor.)

### Owner's Declaration -

I/We undersigned hereby confirm that I/We would abide by plans approved by Authority / Collector. I/We would execute the structure as per approved plans. Also I/We would execute the work under supervision of proper technical person so as to ensure the quality and safety at the work site.

Owner (s) name and signature